

# Silwet® Gold

## Nonjoniskt supervätmedel

- Supervätmedel med bästa spridningsförmåga
- Dämpar skumbildning i spruttanken
- Förbättrar regnfastheten

## Allmän information

<b>Användningsområde</b>	
Vätmedel för ogräsmedel, svampmedel, insektsmedel, spinn- och kvalstermedel samt mikronäring.	
<b>Verksam beståndsdel</b>	Silikonbaserat vätmedel
<b>Klassificering/märkning</b>	Varning/GHS07; H332/GHS09; H411. Se sida 91
<b>Förpackning</b>	1 l
<b>Lagring</b>	Svalt och frostfritt
<b>Registreringsinnehavare</b>	Arysta LifeScience

## Verkningsätt

Silikonbaserat vätmedel som avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar.

## Användning

Silwet Gold avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella vätmedlen. Tack vare det så utbreder sig vätskan betydligt bättre på växytan. Vätskan sprider sig till stäl- len, som normalt är svårbehandlade, t ex. blad som håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämn- heten möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten förbättras, då preparatet sprids jämnt på väx- tensyta och torkar snabbare.

Gröda	Silwet Gold l/ha	Vattenmängd l/ha
Stråsäd	0,075–0,1 l	100–200 l
Betor	0,1 l	150–200 l
Övriga lantbruksgrödor	0,1 l	150–200 l

Gröda	Silwet Gold konc.*	Vattenmängd l/ha
Potatis	0,025–0,05 %	100–200 l
Grönsaker	0,025–0,05 %	200–500 l
Jordgubbar	0,025–0,05 %	500–1 000 l
Frukt, bär	0,025–0,05 %	200–500 l
Prydnadsväxter, friland	0,010–0,05 %	
Bladgödsling	0,025–0,05 %	60–70 % av normalen

\*koncentration: 0,025–0,05 % = 25–50 ml/100 l vatten

Den rekommenderade brukskoncentrationen är 0,01–0,05 % och den högsta dosen är 0,3 l/ha. Högre dos av Silwet Gold förbättrar inte utbredningen men ökar risken för att vätskan rinner av. Följ alltid rekommendationerna för använda preparat och karenstider som används i tankblandningen.

## Tillredning av sprutvätska

1. Börja alltid med en väl rengjord spruta
2. Fyll tanken till 2/3 med vatten
3. Tillsätt bekämpningsmedlet och/eller mikronäringsämnet enligt etikettanvisningarna
4. Fortsätt omrörningen och fyll tanken till ~90 %
5. Tillsätt Silwet Gold och blanda 1–2 minuter med lägre omrörningshastighet
6. Tillsätt resterande vatten till 100 %

