

Upstream

Mot mjöldagg i stråsäd från bestockningsstadiet till slutet av blomningen.

Stoppar mjöldagg snabbt med långtidseffekt

Kurativ effekt

Nytt verknings sätt



Allmän information

Användningsområde

Mot mjöldagg i odlingar av vete, durumvete, råg, rågvete, havre och korn. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Registreringsnr. 4897

Verksam beståndsdel Cyflufenamid 5 %

Behörighetsklass 2 L

Förpackning 1 l

Lagring Frostfritt

Tillverkare Nippon Soda Co.Ltd

Den bästa effekten är vid en förebyggande behandling, men har också god stoppverkan vid behandling av synligt angrepp. Upstream verkar lokalsystemiskt och translaminärt i växten. Med en högre dos förlängs effekten. Upstream är tillåtet att använda i alla stråsädesslag. Det är tillåtet att maximalt spruta Upstream 2 gånger per säsong.

Användning

Dos

UPSTREAM användes med 0,15–0,5 l/ha. Vattenmängd 200 l/ha.

Den lägre dosen används vid lågt angrepp, tryck, vid sena behandlingar eller tankblandningar med preparat som har mjöldaggs-effekt. Blandning med annat svampmedel kan behövas för att få en breddare effekt mot andra svampar. Det går att använda mindre vattenmängd vid tunn gröda.

Spruttidspunkt

UPSTREAM kan användas från begynnande stråskjutning (stadium 30) och fram till begynnande blomning (stadie 61). Bästa behandling sker när första tecken på angrepp av mjöldagg konstateras.

Klimatiska förhållanden

UPSTREAM verkar bäst under goda växtförhållanden. Undvik sprutning på stressade plantor (torka, frost, näringsbrist eller liknade).

UPSTREAM är regnfast inom 1 timme.

Sprutteknik

Använd en sprutteknik som ger en god täckning. Använd munstycken t.ex. ISO 025 och 2–3 bar.

Vid risk för vindavdrift användes en teknik som ger större drop-par. Använd t.ex ett motsvarande low drift munstycke.

Blandningar

UPSTREAM kan blandas med de flesta svampmedel som t.ex. Acanto, Acanto Prima, Amistar, Comet, Proline, Stereo, Tilt, Tilt Top, för att bredda effekten mot flera svampar.

Upstream kan även blandas med mikronäringsämnen och ogräsmiddel avsedda för stråsäd.

Resistens

Den aktiva substansen, cyflufenamid, är skild från andra kända grupper av svampmedel. Det är inte känt att det förekommer korsresistens med andra medel. För att undgå utveckling av resistens bör UPSTREAM i första hand användas förebyggande och gärna i blandning med andra svampmedel.

Tillredning av sprutvätskan

Fyll tanken halv med vatten. Tillsätt UPSTREAM och fyll upp med vatten. En eventuell blandningspartner tillsätts omedelbart efter UPSTREAM är uppblandat. Sörj för god omröring.

Tankblandningar bör icke kvarstå i spruttanken.

Rengöring

Omedelbart efter sprutningen rengörs sprutan, inklusive slangar, bom, filter och munstycken med rent vatten. Tillsätt tankrengöringsmedel.

Varningstext

Farligt vid inandning. Irriterar huden. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av sprutdimma. Undvik kontakt med huden. Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller andningskydd. Sörj för god ventilation.

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. Undvik utsläpp till miljön.

Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

