

# Pyretrum NA Emulsion

**Naturligt pyretrum mot skadeinsekter.**

**Bredverkande medel mot diverse skadeinsekter**

**Innehåller naturligt pyretrum**

## Allmän information

<b>Användningsområde</b>	
Mot skadeinsekter i trädgårdskulturer och lantbruk. All annan användning är otillåten.	
<b>Registreringsnr.</b>	4559
<b>Verksam beståndsdel</b>	Pyretrum 30 g/l Övriga beståndsdelar: Piperonylbutoxid 150 g/l, aromatnafta 570 g/l
<b>Behörighetsklass</b>	2 L
<b>Förpackning</b>	1 l
<b>Lagring</b>	Frostfritt samt åtskilt från födoämnen och utsäde
<b>Tillverkare</b>	Anticimex

Pyretrum NA Emulsion är ett pyretrumpreparat med synergist avsett för sprutning mot bladlöss, skalbaggar, larver, vita flygare m fl.

## Användning

Vid sprutning bör alltid ett finfördelade munstycke användas. Preparatet kan koncentratsprutas upp till 10 x normaldos.

Bästa effekt erhålls vid en lufttemperatur över 20 °C. Om varmt vatten (ca 30 °C) används förhöjes normalt effekten, framförallt vid användning i slutna lokaler såsom växthus, lagerlokaler och liknande.

Normaldos vid sprutning 0,3–0,6 % (300–600 ml/100 l vatten).

### Fältodling

3–6 l/ha i 400 l vatten. Den lägre dosen gäller vid bekämpning av bladlöss och mindre larver. Vid bekämpning av större larver och skalbaggar bör den högre dosen användas.

### Växthuskulturer

Normaldos 0,3–0,4 % (300–400 ml/100 l vatten). Vid utsprutning i luften användes högt tryck och finfördelade munstycke. Växthuset bör hållas stängt 4–5 timmar efter behandlingen.

I julstjärnor bör vid utsprutning i luften ej användas högre dos än 0,3 % (300 ml/100 l vatten). Vid sprutning direkt på bladverket sänkes dosen till max 0,15 % (150 ml/100 l vatten). Tillsätt vätningsmedel. Behandla ej sedan braktéerna har börjat utvecklas.

Vid dimbehandling beräknas 300–400 ml/1000 m<sup>2</sup>. Dosen är beroende av planthöjd och bladmassa.

**Kornmal i lagrad spannmål** Blanda 1 l Pyretrum NA Emulsion med 39 l vatten. Av detta utsprutas 1 l/20 m<sup>2</sup> spannmålsyta.

**Kornvivel i tömda lokaler** Blanda 1 l Pyretrum NA Emulsion med 19 l vatten. Av detta utsprutas 1 l/10 m<sup>2</sup> golv- respektive väggyta. Spruta flödigt.



## Varningstext

**Färligt** Kan ge lungskador vid förtäring. Irriterar andningsorganen. Ångor kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Brandfarligt.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ånga. Använd lämpliga skyddshandskar och skyddskläder.

Vädra omsorgsfullt före vistelse i behandlat utrymme.

**Vid förtäring** Framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

**Vid kontakt med ögon** Spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

**Vid hudkontakt** Tvätta genast med mycket tvål och vatten.

**Vid långvarig eller ofta upprepad användning** Använd andningsskydd (helmask med partikelfilter P2 och gasfilter typ A klass 2).

**Särskilda miljörisiker** Giftigt för bin. Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

