

Lentagran®

WP

Godkänd i all ärtodling

- **Kontaktverkande herbicid med aktiva substansen pyridat**
- **Bäst effekt i strategi med Fenix**
- **Effekt på t ex. nattskatta, målla och då**



Rekommendationer

Dos

Lentagran WP i ärtor får användas enligt följande.

Kultur	Rekommenderad dos	Max antal behandlingar	Max dos per säsong	Tidpunkt
Ärtor	Alternativ 1 0,6–1,0 kg/ha	1	1,0 kg/ha	BBCH 13–16
	Alternativ 2 0,5 kg/ha	2	1,0 kg/ha	Delad behandling: Dosen får maximalt vara 0,5 kg/ha vid varje tillfälle i BBCH 11–16. Intervall: Minst 7 dagar.

Vår huvudrekommendation är att blanda 0,5 kg/ha Lentagran WP + 0,35 l/ha Fenix i BBCH 11. Vid behov finns möjligheten att följa upp med 0,5 kg/ha Lentagran WP till BBCH 16.

Vätskemängd

300–400 l vatten, Lentagran WP är kontaktverkande och behöver träffa ogräset för effekt.

Behandlingstidpunkt

Ärtorna ska ha 1–6 blad (BBCH 11–16) beroende på strategi. Bäst effekt uppnås på så små ogräs som möjligt. Behandling bör ske så snart möjlighet ges inom tillåtet tidsintervall. Effekten optimeras genom att behandla på ogräs som inte är större än 2–4 blad (BBCH 12–14). Lämplig temperatur 10–25 °C.

Tankblandningar

pH-Opti eller annan vattenkvalitetsprodukt används med fördel för att få ett vatten med rätt pH-värde. Vår rekommendation är att blanda Lentagran WP med Fenix. Övriga tankblandningar får invänta mer praktisk erfarenhet.

Verkningsätt

Den aktiva substansen pyridat är kontaktverkande och absorberas av bladen. Den påverkar fotosyntesen i känsliga växter så tillväxten förhindras och plantan vissnar successivt ner. Det är en slampulverformulering innehållande 450 g/kg (45 % vikt-%) pyridat.

Användning

Lentagran WP har bra effekt på ogräsen målla, nattskatta, dån, jordrök, näva, trampört, åkerbinda. Bekämpa ogräsen när de är små.

Behandla på torra blad, regnfasthet efter 2 timmar. Var uppmärksam på för höga temperaturer men effekten ökar med många ljusa timmar, behandla alltså med fördel på morgonen.

Tillredning av sprutvätska

Tänk på att

- Öppna ej den vattenlösliga påsen
- Ta ej i påsen med blöta handskar/händer
- Fyll sprutan till hälften innan produkt appliceras
- Använd inget annat verktyg för att lösa påsen
- Lägg hela påsen direkt i sprutan.
- Produkten bör hålla minst 15 °C innan blandning
- Vattnet ska hålla en temperatur på mellan 15–20 °C
- Blanda tills påsen är upplöst (tar minst 10 min)
- Använd sprutvätskan omedelbart

Läs gärna vidare på www.nordiskalkali.se, där finner du alltid aktuell information.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett- och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.

