



**Användningsområde:
Mot svampangrepp i odlingar av
potatis.
All annan användning är otillåten
om den inte särskilt tillåtits.**

Använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande cymoxanil mer än vart tredje år på samma fält. Den totala dosen under treårsperioden får högst vara 675 g cymoxanil/ha.

Läs medföljande anvisningar före användningen

I nödsituation, ring 112 och begär giftinformation

Innehåll:
1kg e

Innehåll:
Produkten är ett vattenlösligt granulat (WG) innehållande 45 vikt-% cymoxanil (450 g/kg)

Behörighetsklass 2 L.
Reg. nr 5047
Endast för yrkesmässigt bruk

Förvaras: Frostfritt

Registreringsinnehavare:
Belchim Crop Protection NV/SA
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Tel +32 (0)52 30 09 06
Fax +32 (0)52 30 11 35
info@belchim.com
www.belchim.com

® registrerat varumärke för
Belchim Crop Protection NV/SA, Belgium



member of the Belchim Group

Import och marknadsföring: Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19, SE-212 25 Malmö | Tel 040 680 85 30 | Fax 040 93 84 00
info@nordiskalkali.se | www.nordiskalkali.se



VARNING



Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P260 Inandas inte sprej.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
P391 Samla upp spill.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.

Kompletterande märkning

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

Första hjälpen

Vid hudkontakt, förtäring, andning och om personen mår dåligt, kontakt läkare omedelbart.
Vid kontakt med ögonen: Tvätta omedelbart ögonen med mycket vatten. Tag av kontaktlinser. Om irritation kvarstår, sök omedelbart läkarvård (visa upp denna etikett om möjligt).
För mer information, se säkerhetsdatablad.
I nödsituation, ring 112, begär giftinformation.

Verknings sätt: Cymbal 45 är ett kontaktverkande och lokalsystemisk svampmedel med spordödande effekt samt en kort kurerande verkan. Cymbal 45 har otillräcklig långtidsverkan och bör därför alltid användas i blandning med Ranman Top eller Shirlan. Cymbal 45 kan verka som en resistensbrytare vid blandning med preparat med annat verknings sätt. Cymbal 45 kan användas i alla sorters potatis.

Tidpunkt och intervall: Första behandling kan ske innan potatisraderna sluter sig och upprepas beroende på bladmögeltrycket. Godkänt behandlingsintervall 7-10 dagar då Cymbal 45 blandas med andra preparat enligt rekommendationerna. Vid torrt väder kan det längsta behandlingsintervallet användas. Max 6 behandlingar med Cymbal 45 är tillåtet per säsong. Högst 3 behandlingar i följd.

Begränsning: Samma fält får inte behandlas oftare än vart tredje år.

Dosering: 0,25 kg/ha. Bör blandas med Ranman Top eller Shirlan. Följ även instruktioner och restriktioner på blandningspreparatets bruksanvisning.

Personlig skyddsutrustning: Skyddshandskar och andningskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vattenmängd: 200 - 400 l/ha (vattenmängden beroende av bladmassan)

Sprutteknik: Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och sprutningsarbete för att undvika risk för utfällning. Låt ej sprutvätskan stå över natten. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. Använd medium duschkvalitet.

Karenstid: Sista behandling får inte ske senare än 7 dagar före skörd.
Rengöring av sprutan: Sprutan sköljs med vatten 3 gånger och sköljvattnet sprutas ut på den behandlade arealen. Rengör ej sprutan i närheten av sjö eller vattendrag.

Förebygg resistens: Cymbal 45 är en produkt som kan användas i en resistensstrategi för att undvika uppbyggnaden av nya motståndskraftiga stammar av bladmögel. För att förebygga resistens rekommenderas att använda preparat med olika verknings sätt. Behandla max 6 gånger per gröda och år. Högst 3 behandlingar i följd med Cymbal 45. Cymbal 45 har ett annat verknings sätt (FRAC kod 27) än de preparat som rekommenderas för blandning, och är därför en lämplig blandningspartner ur resistenssynpunkt.

Ytterligare villkor

Använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande cymoxanil mer än vart 3:e år på samma fält. Den totala dosen under treårsperioden får högst vara 675 g cymoxanil/ha.

Spill och avfall

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material. Placera i lämpliga avfallsbehållare. Detta lämnas för deponering vid lokal uppsamlingsplats för farligt avfall.

Tomemballage

Ej rengjort tomemballage och bekämpningsmedelsrester är farligt avfall och ska lämnas till destruering i enlighet med gällande lagstiftning. Rengjort tomemballage kan dock lämnas på närmsta återvinningscentral under förutsättning att emballaget har sköljts grundligt (minst 3 gånger) med vatten. Sköljvattnet hålls lämpligen i sprutvätskan. Nordisk Alkali AB är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningsystem för plastförpackningar, www.svepretur.se).

Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur.

Observera

Tillverkaren garanterar för varans kvalitet och jämnhet samt att medlet, under normala förhållanden, är ägnat åt de i bruksanvisningen angivna ändamålen. Tillverkaren fräntar sig däremot allt ansvar för möjliga skador, otillräcklig eller utebliven effekt som har uppstått i samband med köparens inkorrekt lagring, transport, hantering och användning av produkten.

Följ alltid anvisningarna för säkert växtskydd.

