

Kunshi®

Nettoinnehåll: **5kg e**

VARNING



Faro- och Skyddsangivelser

- H317** Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H361fd Misstänks kunna skada det föföda barnet.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H410 Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P260 Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P391 Samla upp spill.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen

Första hjälpen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. **(P305 + P351 + P338)**

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. **(P302 + P352)**

VID bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. **(P337 + P313)**

VID hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. **(P333 + P313)**

Om illamående eller irritation uppstår, sök läkarvård (visa denna förpackning eller etikett om möjligt). Se vidare information på säkerhetsdatabladet.

I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen

Godkänt

användningsområde: Mot svampangrepp i odlingar av potatis. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Reg. nr. 5306. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk.

Innehåll: Produkten är ett vattendispergerbart granulat (WG) innehållande 375 g/kg fluazinam (37,5 vikt%) och 250 g/kg cymoxanil (25,0 vikt%)

Läs medföljande anvisningar före användningen.

Lagras frostfritt!

Satsnummer och tillverkningsdatum: Se förpackningen.

Registreringsinnehavare:

ISK
ISK Biosciences Europe N.V.
Pegasus Park
De Kleetlaan 12B - Bus 9
B-1831 Diegem
BELGIEM
Tel: +32 2 627 86 11

Kunshi® är registrerat varumärke för ISK Biosciences Europe NV.



Nordisk Alkali

member of the Belchim Group



Krusegatan 19, SE-212 52 Malmö, Sverige
Tel: +46 (0) 40 6808530, www.nordiskalkali.se

YTTERLIGARE VILLKOR

- Vid hantering av produkten eller sprutvätska ska skyddshandskar, skyddskläder, andningskydd och ögonskydd användas.
- Vid spridning skal skyddshandskar och skyddskläder användas.
- Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar och skyddskläder användas.
- De fordon som används vid spridningen av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter. Det är viktigt att filter byts och underhålls enligt filtertillverkarens rekommendationer.
- Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

BRUKSANVISNING

VERKNINGSSÄTT

Kunshi innehåller de två aktiva substanserna fluazinam och cymoxanil. Fluazinam är ett kontaktverkande medel och skall användas förebyggande mot potatisbladmögel. Fluazinam är spordödande och hindrar bladmögelsporerna från att gro på bladen och hämmar sporuleringen.

Cymoxanil är ett lokalsystemiskt svampmedel som verkar translaminärt, dvs produkten transporteras genom bladet och beskyddar därmed även bladets undersida. Cymoxanil har en förebyggande verkan på 7-10 dagar, samt en kort kurativ verkan på 1-2 dagar beroende på bladmögelrycket. Kombinationen av de två aktiva substanserna ger en bättre effekt mot bladmögel.

RESISTENS

Kombinationen av två aktiva substanser med olika verknings sätt betyder att det är osannolikt att det uppstår resistens i populationen av bladmögelsvamp. Genom att använda Kunshi som en del av behandlingsprogrammet verkar produkten som en del av en resistensstrategi.

Behandla max 6 gånger per gröda och år. Högst 2 behandlingar i följd med Kunshi. Alternera med preparat med annat verknings sätt.

RESTRIKTIONER

Får inte användas senare än 7 dagar före skörd.

OPTIMALA FÖRHÅLLANDEN

Grödan skall vara i god tillväxt och inte var hämmad av torka eller tidigare sprutningar. Kunshi är regnfast så snart sprutvätskan torkat på bladen. Det betyder att regn 1-2 timmar efter sprutning inte påverkar effekten.

GRÖDSPECIFIK REKOMMENDATION

Gröda	Skadegörare	Dosering (kg/ha)	Kommentar
Potatis, BBCH 40-97	Potatisbladmögel <i>Phytophthora infestans</i>	0,4-0,5	Max 6 behandlingar med 7-10 dagars intervall. Intervall beror på bladmögelrycket och kan under extrema förhållanden sänkas till 5 dagar. Första sprutningen skall göras när vädret gynnar bladmögel och varning har utfärdats. Kunshi kan användas hela säsongen, men föredras före och efter perioder med stark tillväxt, fram till nedvissning eller några dagar före blastdöning.

Vattenmängd: 200-500 l/ha.

SPRUTTEKNIK

En god täckning av grödan är en förutsättning för god effekt.

1. Fyll spruttanken halvfyll med vatten. OBS! Starta alltid med väl rengjord spruta.
2. Starta omrörningen.
3. Tillsätt Kunshi. Använd preparatpåfyllare eller utrustning för direkt injektion.
4. Fyll på resterande vattenmängd.
5. Omrörningen hålls igång under transport och sprutning. Vid tankblandning tillsätts blandningspartnern sist.

RENGÖRING AV SPRUTAN

Skölj sprutan omsorgsfullt, minst tre gånger, och håll sköljvattnet i spruttanken. Sköljvattnet sprutas ut på behandlad gröda. Var noga med att sköljvattnet inte förorenar vattendrag, dränering eller avlopp. Använd All Clear™ Extra rengöringsmedel för bättre rengöring.

EFTERFÖLJANDE GRÖDA

Efter behandling med Kunshi finns inga restriktioner för efterföljande gröda eller ersättningsgröda.

TANKBLANDNINGAR

För information om tankblandningar, vänligen kontakta Nordisk Alkali. Kunshi får inte blandas med vätnedel eller oljor.

AVFALLSHANTERING

Rester, spill och ej rengjort tomemballage är farligt avfall och ska destrueras i enlighet med gällande lagstiftning. Rengjort tomemballage (efter minst 3 sköljningar med vatten) och ytteremballage som ej har varit i direkt kontakt med medlet kan lämnas på närmaste återvinningscentral för energiåtervinning. Tom förpackning får inte återanvändas. **Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur** (www.svepretur.se)

OBSERVERA

Tillverkaren garanterar för varans kvalitet och jämnhet samt att medlet, under normala förhållanden, är ägnat åt de i bruksanvisningen angivna ändamålen. Tillverkaren fräntar sig däremot allt ansvar för möjliga skador, otillräcklig eller utebliven effekt som har uppstått i förbindelse med köparens inkorrekt lagring, transport, hantering och användning av produkten. Följ alltid anvisningarna för säkert växtskydd.

Kunshi®

Nettoinnehåll: **5kg e**

VARNING



Faro- och Skyddsangivelser

- H317** Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H361fd Misstänks kunna skada det föföda barnet.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H410 Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P260 Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P391 Samla upp spill.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen

Första hjälpen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. **(P305 + P351 + P338)**

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. **(P302 + P352)**

VID bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. **(P337 + P313)**

VID hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. **(P333 + P313)**

Om illamående eller irritation uppstår, sök läkarvård (visa denna förpackning eller etikett om möjligt). Se vidare information på säkerhetsdatabladet.

I nödsituation, ring SOS Alarm 112 och begär Giftinformationscentralen

Godkänt

användningsområde: Mot svampangrepp i odlingar av potatis. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Reg. nr. 5306. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk.

Innehåll: Produkten är ett vattendispergerbart granulat (WG) innehållande 375 g/kg fluazinam (37,5 vikt%) och 250 g/kg cymoxanil (25,0 vikt%)

Läs medföljande anvisningar före användningen.

Lagras frostfritt!

Satsnummer och tillverkningsdatum: Se förpackningen.

Registreringsinnehavare:

ISK
ISK Biosciences Europe N.V.
Pegasus Park
De Kleetlaan 12B - Bus 9
B-1831 Diegem
BELGIEM
Tel: +32 2 627 86 11

Kunshi® är registrerat varumärke för ISK Biosciences Europe NV.



Nordisk Alkali

member of the Belchim Group



Krusegatan 19, SE-212 52 Malmö, Sverige
Tel: +46 (0) 40 6808530, www.nordiskalkali.se