



PROPLANT

SVAMPMEDEL

Bekämpningsmedel klass 2 L. Reg nr 4655. Endast för yrkesmässigt bruk.

Innehåll: Propamocarb (hydroklorid) 722 g/l (66,9 vikt-%). Vattenlösligt koncentrat.

Användningsområde: Mot svampangrepp i odlingar av gurka, tomat och prydnadsväxter i växthus samt i odlingar av sallat i växthus och sallat på friland. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Behandling får ej ske senare än 3 dagar före skörd i gurka och tomat, 7 dagar före skörd i sallat på friland samt 21 dagar före skörd i sallat i växthus.

Faroangivelser och skyddsangivelser

Kan orsaka allergisk hudreaktion (H317).

Undvik att inandas sprej (P261).

Ät inte, drick inte eller rök inte när du använder produkten (P270).

Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd (P280).

VID HUDKONTAKT: tvätta med mycket tvål och vatten

(P302+352).

Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning (P501).

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare (SP1).

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen (EUH401).



Varning

Ytterligare villkor

Skyddshandskar ska användas vid hantering av växtskyddsmedlet.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd.

Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009

Tomemballage

Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma förpackningarna ska sköljas ordentligt med vatten minst tre gånger och ställas upp och ned minst 30 sekunder för avrinning. Sköljvattnet häller man i sprutan och sprutar ut på fältet. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska lämnas för energiutvinning till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Företaget är anslutet till SvepRetur (www.svepretur.se).

Lagring

Mörkt, svalt och frostfritt.

OMSKAKAS VÅL FÖRE ANVÄNDNING

Batch nr: Se stämpel på flaskan

Tillverkaren garanterar för varans kvalitet och jämnhet samt att medlet, under normala förhållanden, är ägnat åt de i bruksanvisningen angivna ändamålen.

Tillverkaren frångår sig däremot allt ansvar för möjliga skador, otillräcklig eller utebliven effekt som har uppstått i samband med köparens inkorrekt lagring, transport, hantering och användning av produkten.

Tillverkare och registreringsinnehavare:

Arysta LifeScience Benelux Sprl

Rue de Renory 26/1

BE-4102 Ougrée

BELGIEN



Distributör:

Nordisk Alkali AB

Krusegatan 19

212 25 Malmö

Tfn: 040-680 8530





BRUKSANVISNING

PROPLANT är ett systemiskt svampmedel mot jordburna skadesvampar som t ex Pythium och Phytophthora. PROPLANT upptas huvudsakligen via plantornas tillväxt. Behandling med PROPLANT bör göras vid varje omplantering samt efter behov under plantornas tillväxt.

Eftersom PROPLANT upptas huvudsakligen via rötterna är det viktigt att medlet utvattnas/utsprutas på ett sådant sätt att det snabbt kommer i kontakt med rötterna. Behandla inte på uttorkad jord. Tillse att fuktigheten är god efter behandling.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

| Gröda | Skadegörare | Behandling | | | Dos max l/ha | Spridnings-metod | |
|-----------------------------------|---|---|--|-----------------------|--------------|--|-------------------------------|
| | | Tidpunkt, utv.stadie | Karens, dygn | Max antal beh. per år | | | Minsta intervall, dagar |
| Prydnadsväxter i växthus | Förökningssvampar (Phytophthora, Pythium) | Vid sådd, stickning eller i samband med inkrukning eller utplantering | - | 2 | 7 | 5-10 ml/m ² (= 50-100 l/ha) | Vattning |
| Prydnadsväxter i växthus | Bladmögel (Peronospora) | Efter inkrukning | - | 2 | 7 | 0,15 ml/ m ² (= 1,5 l/ha) | Sprutning |
| Sallat i växthus | Förökningssvampar (Phytophthora, Pythium) | Vid sådd | - | 2 | 7 | 5-10 ml/m ² (= 50-100 l/ha) | Vattning |
| Sallat i växthus eller på friland | Sallatsbladmögel (Bremia) | 7 (friland) 21 (växt-hus) | 21 | 2 | 7 | 1,5 l/ha (= 0,15 ml/ m ²) | Sprutning |
| Gurka och tomat i växthus | Förökningssvampar (Phytophthora, Pythium) | Vid sådd | BBCH 20-49 (efter 9 blad till skördefärdigt huvud) | 2 | 7 | 5-10 ml/m ² (= 50-100 l/ha) | Vattning |
| Gurka och tomat i växthus | Förökningssvampar (Phytophthora, Pythium) | Efter utplantering | 3 | 2 | 7 | 0,2 ml/ m ² (= 2 l/ha) | Vattning alt. droppbevattning |

Skador

Normalt skadar droppar av en 0,15% PROPLANT-lösning ej plantorna men på känsliga plantor rekommenderas en skjölning med rent vatten strax efter behandling.

PRYDNADSVÄXTER I VÄXTHUS

Krukväxter, utplanteringsväxter, plantskolekulturer Förebyggande mot förökningssvampar vid sådd och stickning

Omedelbart före sådd vattnas med 5-10 ml Proplant i 3-6 l vatten/m² (=0,15% lösning eller 15 ml Proplant/10 l vatten). Omedelbart före stickning vattnas med 5-10 ml Proplant i 3-6 l vatten/m² (=0,15% lösning eller 15 ml Proplant/10 l vatten) eller 100 ml av 0,15% lösning per 11 cm kruka.

Mot Pythium och Phytophthora

Rotade småplanter: omedelbart före inkrukning eller utplantering genomvattnas krukorna med 0,15 % lösning (150 ml/100 l vatten).

Efter inkrukning: vattna med 0,15% lösning. Beräkna ca 100 ml vätska per 11 cm kruka.

Behandla max 2 gånger per år med minst 7 dagars mellanrum mellan behandlingarna.

Mot Peronospora (bladmögel)

Spruta med 0,15% lösning. Skölj efter med rent vatten. Behandla max 2 gånger per år med minst 7 dagars mellanrum mellan behandlingarna.

Undvik spill på växternas bladverk. Känsliga plantor ska sköljas över med rent vatten efter behandlingen.

SALLAT I VÄXTHUS ELLER PÅ FRILAND

Förebyggande mot förökningssvampar vid sådd av sallat i växthus

Omedelbart före sådd vattnas med 5-10 ml Proplant i 3-6 l vatten/m² (=0,15% lösning eller 15 ml Proplant/10 l vatten). Max 2 behandlingar per år.

Mot sallatsbladmögel (Bremia lactucae) i sallat på friland och i växthus

Spruta 1,5 l Proplant i 800-1200 l vatten/ha. Behandla efter utplantering iBBCH 20-49 (efter 9 blad till skördefärdigt huvud, upprepa ev efter ca 10 dagar med samma dosering. Behandla max 2 gånger per år med minst 7 dagars mellanrum.

GURKA OCH TOMAT I VÄXTHUS

Förebyggande mot förökningssvampar vid sådd

Omedelbart före sådd vattnas med 5-10 ml Proplant i 3-6 l vatten/m² (=0,15 % lösning eller 15 ml Proplant/10 l vatten). Max 2 behandlingar per år.

Mot Pythium och Phytophthora

Vattna med 0,1% (100 ml/100 l vatten eller 2 liter/2000 l vatten/ha) och använd 100 ml vätska per planta omedelbart efter utplantering. Tillse att stambasen blir ordentligt indränkt. Behandla max 2 gånger per år med minst 7 dagars mellanrum. Ovanstående behandling kan även utföras via droppbevattningen. Använd 2 liter Proplant/10000 liter vatten (0,02%) och beräkna 0,5 l vätska per planta.



PROPLANT

SVAMPMEDEL

Bekämpningsmedel klass 2 L. Reg nr 4655. Endast för yrkesmässigt bruk.

Innehåll: Propamocarb (hydroklorid) 722 g/l (66,9 vikt-%). Vattenlösligt koncentrat.

Användningsområde: Mot svampangrepp i odlingar av gurka, tomat och prydnadsväxter i växthus samt i odlingar av sallat i växthus och sallat på friland. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Behandling får ej ske senare än 3 dagar före skörd i gurka och tomat, 7 dagar före skörd i sallat på friland samt 21 dagar före skörd i sallat i växthus.

Faroangivelser och skyddsangivelser

Kan orsaka allergisk hudreaktion (H317).

Undvik att inandas sprej (P261).

Ät inte, drick inte eller rök inte när du använder produkten (P270).

Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd (P280).

VID HUDKONTAKT: tvätta med mycket tvål och vatten (P302+352).

Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning (P501).

Förörena inte vatten med produkten eller dess behållare (SP1).

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen (EUH401).



Varning

Ytterligare villkor

Skyddshandskar ska användas vid hantering av växtskyddsmedlet.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd.

Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009

Tomemballage

Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma förpackningarna ska sköljas ordentligt med vatten minst tre gånger och ställas upp och ned minst 30 sekunder för avrinning. Sköljvattnet håller man i sprutan och sprutar ut på fältet. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska lämnas för energiutvinning till SvepReturs insamlings- och återvinningsystem för plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Företaget är anslutet till SvepRetur (www.svepretur.se).

Lagring

Mörkt, svalt och frostfritt.

OMSKAKAS VÅL FÖRE ANVÄNDNING

Batch nr: Se stämpel på flaskan

Tillverkaren garanterar för varans kvalitet och jämnhet samt att medlet, under normala förhållanden, är ägnat åt de i bruksanvisningen angivna ändamålen.

Tillverkaren frångår sig däremot allt ansvar för möjliga skador, otillräcklig eller utebliven effekt som har uppstått i förbindelse med köparens inkorrekt lagring, transport, hantering och användning av produkten.

Tillverkare och registreringsinnehavare:

Arysta LifeScience Benelux Sprl

Rue de Renory 26/1

BE-4102 Ougrée

BELGIEN



Distributör:

Nordisk Alkali AB

Krusegatan 19

212 25 Malmö

Tfn: 040-680 8530



member of the Belchim Group 

INNEHÅLL: **1 liter**

