

SELECT[®] PLUS

HERBICID

Reg.nr.5293 Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk

Godkänd för användning mot gräsogräs i odlingar av jordgubbar på friland, betor, potatis, morötter, huvudkål, lök, lin, raps, rybs, ärter samt i bönor.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Läs medföljande anvisningar före användning

Innehåll: Produkten innehåller den aktiva substansen kletodim 120 g/l samt även lacknafta (aromhalt >95%, kokpunktsintervall 165-290°C).

Förvaras torrt och frostfritt.

Select[®] är ett registrerat varumärke från Arysta Lifescience.

Registreringsinnehavare:

Arysta LifeScience S.A.S.
Route d'Artix, BP 80
64150 Noguères
Frankrike

Marknadsföring och distribution:

Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19A,
SE-212 25 Malmö, Sverige
Tel: +46 (0) 40 6808530
info@nordiskalkali.se



Nordisk Alkali

member of the Belchim Group



5 L



SE 6641406

NA1121

SE 2641440-07/1121

SELECT® PLUS

BRUKSANVISNING

Gröda	Max dos produkt (l/ha)	Max antal behandlingar per år	Karenstid (dagar)
Jordgubbar på friland	2,0	1	30
Morot	2,0	1	40
Potatis	2,0	1	
Kepalök	2,0	1	
Bönor (torra och färska)	1,0	1	
Ärtor (torra)	1,0	1	
Raps och Rybs	1,0	1	
Socket, foderbetor och rödbetor	2,0	1	
Lin	1,0	1	
Huvudkål	2,0	1	28

Gröda	Dos/ kvickrot	Dos/ettåriga gräsgräs samt spillsäd och flyghavre	Utvecklingsstadium BBCH	Kommentarer
Jordgubbar på friland	1,0-2,0	1,0	12-59 eller 91-97 Från andra bladet - jordgubbarna börjat få knopp på skaft eller efter skörd	Behandling höst, från avslutad skörd fram till mitten av november. Undvik behandling på kvällen vid kraftig daggbildning på hösten. Behandla inte om frostnätter förväntas precis efter behandling.
Morot	1,0-2,0	0,8-1,0	12-45 Från andra bladet - 50 % av förväntad rot diameter uppnåtts	
Potatis	1,5-2,0	0,6-1,0	12-33 Från andra bladet - 30 % av plantorna täcker raderna	
Kepalök	1,0-2,0	0,8-1,0	12-45 Från andra bladet - 50 % av förväntad lökdiameter uppnåtts	
Bönor/torkade och färska med skida	1,0	0,6-1,0	12-19 Från andra bladet utvecklat-9 blad eller fler utvecklade	
Ärtor/torkade	1,0	0,6-1,0	12-39 Från 2 blad/klängen-9 eller fler internoder finns	
Höstlöväxter höstbeh.	0,8-1,0	0,6-1,0	12-15 Från 2 örtblad utvecklade-5 örtblad utvecklade	Behandlingstidpunkt fram tom. stadie BBCH 15 dock senast den 1 oktober. Höstbehandling är att föredra. Undvik behandling på kvällen vid kraftig daggbildning på hösten.
Höstlöväxter vårbeh.	0,8-1,0	0,6-1,0	12-50 Från 2 örtblad utvecklade- blomknoppar finns, täckta av blad mitt i bladrosetten	Behandling ska göras före begynnande knoppstadium och så länge knopparna är täckta av blad. När nattfrost har upphört och tillväxten har börjat.
Våröväxter	0,6-0,7	0,6-0,7	12-50 Från 2 örtblad utvecklade- blomknoppar finns, täckta av blad mitt i bladrosetten	Behandling av värrips och värrips ska ske före begynnande knoppstadium och så länge knopparna är täckta av blad.
Lin	1,0	1,0	≤ 20 cm	
Socketbetor, foderbetor, rödbetor	1,5-2,0	0,8-1,0	12-33 Från 2 örtblad- Bladtäckning/ Raderna sluter sig	
Huvudkål	1,0-2,0	0,8-1,5	12-41 Från andra bladet - huvudet börjar bildas	

Observera

Mekanisk behandling får ej utföras precis innan en behandling med Select Plus eller tidigast ca två veckor efter en Select Plus behandling då kvickroten har börjat vissnat ned.

Optimal behandlingstidpunkt är när ogräsen är i 3-5 bladstadiet.

Ingen effekt på ej uppkommen flyghavre.

Select Plus behöver inte användas tillsammans med penetreringsolja då det är en färdigformulerad produkt.

Select Plus är ett systemiskt, selektivt ogräsmiddel med effekt på flertalet gräsgräs inklusive vitgräs.

Select Plus tas upp av gräsens ovanjordiska växtdelar och transporteras tillväxten i växten. Viktiga symptom hos mottagliga gräs är bl.a. att tillväxten upphör inom en vecka efter behandlingen, vävaden vid tillväxtpunkten övergår sakta i brunt och ruttnar, nyare blad blir gulfärgade och avdödas långsamt. Effekten syns 1-3 veckor efter behandling. Under tiden äldre blad dör övergår deras färg i orange för att därefter bli röda och slutligen purpurfärgade.

God markfukt och gräsgräs är god tillväxt gynnar effekten av Select Plus. Vid stark torka, hög solinstrålning och torkstressade gräs kan en behandling på kvällen vara att föredra.

Regn en timme efter behandlingen påverkar normalt inte resultatet. Vid konstbevattning bör behandlingen med Select Plus utföras efter bevattningen.

Rengör alltid sprutan med All Clear Extra™ och vatten innan tillredning av sprutvätskan utförs! Eventuella rester av annan ogräsmedel kan annars lösas upp av Select Plus och ge skador på grödan som skall behandlas.

Resistenshantering

Vissa stammar av gräsgräs har utvecklat resistens mot ogräsmedel vilket kan leda till dålig effekt. En strategi för att förebygga och motverka resistens bör upprättas. Riktlinjer för strategier har dragits upp av Herbicide Resistance Action Committee (HRAC, www.hracglobal.com). Select® innehåller kletodim som är en sk ACCase (Acetyl CoA Carboxylase) inhibitor, vilken tillhör "grupp A" enligt HRAC. I denna grupp ingår sk "DIM"-produkter.

Använd endast produkten som en del av en resistensstrategi där det ingår odlingstekniska åtgärder och använd inte enbart kemisk ogräsbekämpning med ACCase inhibitorer. Användning av en annan ACCase inhibitor ökar risken för resistens; använd därför endast en annan ACCase inhibitor för att bekämpa andra ogräs vid en annan tidpunkt.

I en resistensstrategi rekommenderas att integrera både kemiska åtgärder och jordbearbetningsåtgärder. Följande är de viktigaste åtgärderna i en lyckad resistensstrategi:

- Följ de riktlinjer som ställts upp av HRAC för att förhindra uppkomst av resistenta ogräs.
- Använd odlingstekniska åtgärder i så stor utsträckning som möjligt (t.ex varierad växtföljd, plöjning, senarelagd sådd etc.)
- Använd ogräsmedel med olika verknings sätt i tankblandning eller i sekvens, antingen i samma gröda eller i efterföljande grödor.
- Använd Select Plus vid den optimala behandlingstidpunkten (enligt bruksanvisning) på ogräs i aktiv tillväxt utan att reducera dosen, speciellt när resistens misstänks.
- Identifiera så vitt det är möjligt vilka dina resistenta ogräs är. Detta kan hjälpa dig att bestämma vilket ogräspreparat som är lämpligast att använda.
- Bevaka fälten regelbundet för att upptäcka och undersöka ev dåliga effekter.

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

Använd alltid en väl rengjord spruta innan tillredning av sprutvätskan utförs!

Vattenmängd: 200-400l/ha, 300-400l i jordgrubbbar-/ha

Tillredning: Fyll sprutan till ½ med vatten. Tillsätt därefter Select Plus under omrörning. Skölj preparatbehållaren noga och håll sköljvattnet i tanken och fyll på resten av vattnet. Ha på tankens omrörning till all vätska är sprutad. Tillredd sprutvätska skall sprutas ut omedelbart.

Rengöring: Börja alltid sprutningen med en väl rengjord spruta. Omedelbart efter en behandling med Select Plus rengör's hela sprutan, inklusive tank, ledningar och ramp. Rengör tanken med vatten och

det rekommenderade tankrengöringsmedlet All Clear Extra™ enligt rekommendationerna. Sköljvattnet sprutas ut över redan behandlad gröda.

Avfallshantering: Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma förpackningarna ska sköljas ordentligt med vatten minst tre gånger och ställas upp och med minst 30 sekunder för avrinning. Sköljvattnet håller man i sprutan och sprutar ut på fältet. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvlock ska lämnas för energitvättning till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Företaget är anslutet till SvepRetur (www.svepretur.se).

Efterföljande gröda: Bredbladiga grödan kan säs närsomhelst efter normalt skördad gröda eller efter en gröda som behandlats med Select Plus som har gått ut. För sådd av gräsbesläktade grödor (stråså, vall, majs mm) rekommenderas att vänta 4 veckor efter behandling.

Varningar:

- Förhindra vindavdrift till växter utanför fält, speciellt känsliga gräsbesläktade växter. Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda" vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruks spruta med bom
- Behålla inte grödan som lider av stress från frost, sjukdom, insektsangrepp, tidigare ogräsbehandling eller om regn eller frost förväntas eller om grödan är i dålig kondition.
- Ha minst 7 dagar mellan behandling med Select Plus och behandling med andra ogräsmedel.

Observera

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påtaga oss något ansvar för eventuella skadeverknings.

Nytt sortmaterial, förändrad odlingsteknik eller uppkomsten resistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad effekt eller till och med skador uppstår på grödan. Tillverkaren ansvarar ej för uppkommen skada på grund av sådana förhållanden eller liknande omständigheter, vilka ej kunnat förutses vid preparatets saluförande.

Tillverkaren garanterar för varans kvalitet och jämhet samt att medlet, under normala förhållanden, är ägnat åt de i bruksanvisningen angivna ändamålen. Tillverkaren fräntar sig däremot all ansvar för möjliga skador, otillräcklig eller utebliven effekt som har uppstått i förbindelse med köparens inkorrekt lagring, transport, hantering och användning av produkten. Följ alltid anvisningarna för säkert växtskydd.

UPMA

Finns för frilandsodling av plantskoleväxter. För vidare information gå in på Kemikalieinspektionens hemsida (www.kemi.se) för att se doseringar, tidpunkter, antal behandlingar och ytterligare villkor. Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut. Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Select® är ett registrerat varumärke från Arysta Lifescience.

SELECT[®] PLUS

HERBICID

Reg.nr.5293 Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk

Godkänd för användning mot gräsogräs i odlingar av jordgubbar på friland, betor, potatis, morötter, huvudkål, lök, lin, raps, rybs, ärter samt i bönor.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Läs medföljande anvisningar före användning

Innehåll: Produkten innehåller den aktiva substansen kletodim 120 g/l samt även lacknafta (aromhalt >95%, kokpunktsintervall 165-290°C).

Förvaras torrt och frostfritt.

Select[®] är ett registrerat varumärke från Arysta Lifescience.

Registreringsinnehavare:

Arysta LifeScience S.A.S.
Route d'Artix, BP 80
64150 Noguères
Frankrike

Marknadsföring och distribution:

Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19A,
SE-212 25 Malmö, Sverige
Tel: +46 (0) 40 6808530
info@nordiskalkali.se



Nordisk Alkali

member of the Belchim Group 



5 L



SE 6641406

SELECT® PLUS

FARA



Faro och skyddsangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH208 Innehåller Kletodim – kan orsaka en allergisk reaktion

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

P261 Undvik att andas ångor.

P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P331 Framkalla INTE kräkning.

P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Första hjälpen Vid misstanke om förgiftning: Vila och frisk luft. Kontakta läkare (visa upp denna etikett om möjligt).

I nödfall ring 112 och begär giftinformation.

NA 1121

SE 2641441-06/1121

Registreringsinnehavare:

Arysta LifeScience S.A.S.

Route d'Artix, BP 80

64150 Noguères

Frankrike

Marknadsföring och distribution:

Nordisk Alkali AB

Krusegatan 19A,

SE-212 25 Malmö, Sverige

Tel: +46 (0) 40 6808530

info@nordiskalkali.se



Nordisk Alkali

member of the Belchim Group 

5 L

SE 6641406